


Vaccination anti-Covid : Quel impact des interventions d'information en Ehpad ?

Retour d'expérience de l'EMH Clermont-Ferrand
Janvier-Mars 2021


Zeline Lacombe, IDE



EMH Clermont Ferrand

- Hélène Clauson (PH), Géraldine Sala et Zeline Lacombe (IDE)
- 43 Ehpad en convention, 3074 lits

*Since
Juillet 2019*



Contexte : Début de la vaccination Covid en Ehpad

Interventions EMH

- Janvier- mars 2021
- 18 Ehpad
- 23 interventions d'environ 45 mn
- 4 à 33 pers./ session
- **373 participants**

Enquête par questionnaire

- Février – mars 2021
- Voie postale / email
- Questionnaire anonyme


Retours

- 15 Ehpad
- 173 fiches réponses
- **Taux de participation 46%**

Enquête EMH – Vaccination Covid19

Ce questionnaire est anonyme.

Vous avez assisté à notre intervention sur les vaccins Covid19, merci de nous aider à mieux vous accompagner



➤ Pour mieux vous connaître

- Votre Ehpad :
- Votre âge : < 35 ans 35-50 ans > 50 ans
- Votre profession :
- Vous et la vaccination *antigrippale* :
 - Cet hiver, êtes-vous vacciné(e) contre la *grippe* ? OUI NON
 - L'hiver dernier 2019-20, étiez-vous vacciné(e) OUI NON

➤ Vous et la vaccination anti-Covid19

- **AVANT l'intervention EMH**, aviez-vous l'intention de vous faire vacciner contre la Covid-19 ?
 OUI NON Hésitant(e)
- **APRES l'intervention EMH**, avez-vous l'intention de vous faire vacciner contre la Covid-19 ?
 OUI (je suis vacciné / j'ai l'intention de me faire vacciner)
 NON Hésitant(e)
- Notre intervention a-t-elle été **utile** pour éclairer votre choix ?
 Non, pas du tout Un peu
 Beaucoup Oui, totalement
- Que manquait-il à cette intervention ? Remarques ?

Merci beaucoup ! 😊

Février 2021 – EMH 04 73 75 48 96

Le questionnaire


- Peu de non-réponses (essentiellement « profession »)

Non réponse	
Age	3
Profession	11
Grippe 2019-20	1
Grippe 2020-21	4
Intention Pré	2
Intention Post	3
Utilité intervention	1

Résultats généraux

- Bonne réception des interventions EMH : jugées **utiles** à **82%** !
- Parmi les « **Non pas du tout utile** » (31 personnes, 18%), 9 sont favorables à la vaccination Pré+Post intervention : leur choix est fait.


L'intervention a-t-elle été utile pour éclairer votre choix ?




Résultats généraux

Intention vaccinale Covid :

PRE intervention



POST intervention




- Hausse des intentions de vaccination Covid : **32% à 50% (+ 32 personnes)**

- Qui sont les nouveaux candidats à la vaccination ?

- 26/32 : initialement hésitants
- 6/32 : initialement opposants

"D'où viennent-ils ?" Composition des groupes POST intervention au regard de leur intention vaccinale PRE intervention




Résultats selon variable : la vaccination grippe

- Contexte pandémique favorable à la vaccination grippe :

Hausse de **38% à 50 %** entre Hiver 2019-20 / 2020-21

Hypothèse :

Etre vacciné contre la grippe est un facteur favorisant de vaccination contre le Covid




Résultats selon variable : la vaccination grippe

Intentions de vaccination Covid selon le choix vaccinal Grippe 2020-21 :

Hypothèse validée !

Impact intervention EMH ?


→ Hausse des intentions de vaccination Covid quelque soit le statut vaccinal grippe.



Résultats selon variable : l'âge

Face à la grippe et au Covid : âge = facteur de risque

Part des vaccinés anti-grippe par groupe d'âge en 2019-20 et 2020-21




Face à la grippe :

- Âge = facteur favorisant la vaccination
- La crise sanitaire *lisse* les différences générationnelles

Hypothèse : Avancer en âge est un facteur favorisant de vaccination contre le Covid

Répartition des répondants par groupe d'âge



Résultats selon variable : l'âge

Hypothèse validée !


Impact intervention EMH ?

- Conservation de l'effet « classe d'âge »
- Dans tous les groupe d'âge, réponse majoritaire en faveur de la vaccination

Intentions de vaccination Covid selon l'âge :

PRE intervention

POST intervention



Résultats selon variable : Le groupe professionnel


→ 4 groupes pertinents :

- Les **agents d'entretien / service hôtelier, non formés à l'hygiène** (57 pers.)
- Les **AS, formés à l'hygiène** et à la maîtrise du risque infectieux (43 pers.)
- Les **IDE** (29 pers.)
- Les **administratifs** (20 pers.): *groupe hétérogène* (4 directeurs d'établissement et 6 cadres, 5 secrétaires).

Hypothèse :

Le niveau de formation professionnelle est un facteur favorisant de vaccination contre le Covid.

Distribution de l'échantillon en groupes professionnels :



Résultats selon variable : Le groupe professionnel


Hypothèse validée !

conforme aux études sur la vaccination des professionnels de santé.
(exple : Cpias ARA, 2019, sur campagne vaccination grippe sur 3 ans)

Impact intervention EMH ?

- Respect de cette dynamique par groupe pro.
- Glissement général vers la vaccination

Intentions de vaccination Covid selon le groupe pro. :




Résultats selon variable : Le groupe professionnel

Quelle utilité de l'intervention EMH selon les groupes professionnels ?

- **IDE et Administratif** : majorité de « **Oui, totalement utile** »
- **ASH et AS** : majorité de « **un peu utile** »

→ **Déclaration congruente** avec la réticence des groupes professionnels les moins qualifiés vis-à-vis de la vaccination.

Utilité de l'intervention pour éclairer leur choix :



« *Bof, on ne sait pas ce qu'il y a dedans...* », la mise en doute du discours officiel

Groupes ASH/AS : les plus réticents et pourtant les plus en contact avec les résidents et leur environnement.

- *Méfiance* : Savoirs froids (théoriques) / chauds (expérientiels) : Réfléchir aux **leviers décisionnels** pour **adapter nos pratiques**.
- *Défiance* : Une **opposition politique** à la vaccination comme moyen de garder le contrôle dans un contexte professionnel défavorable (conditions de travail dégradées, identité professionnelle peu valorisée)

→ **renforcer la formation des ASH/AS : piliers de l'hygiène en EMS**

« Et les effets secondaires dans quelques années ? »

« On n'a pas assez de recul »

« Je suis jeune j'ai plus de risque à me faire vacciner qu'à attraper la COVID »

Vaccination anti-Covid et sensibilisation par l'EMH Clermont-Ferrand



Entre janvier et mars 2021, l'EMH a proposé aux Ehpad des temps d'information et d'échange pour sensibiliser les professionnels à la vaccination anti-Covid.

Nous avons réalisé une enquête par questionnaire pour évaluer ce dispositif et sommes ravis de partager ces résultats avec vous.

Nous vous remercions pour votre engagement au service de tous !

- 18 Ehpad, 23 interventions, 373 participants → 173 fiches réponses
- 46% de taux de réponse

Intention vaccinale Covid :


PRE intervention



POST intervention



L'intervention a-t-elle été utile pour éclairer votre choix ?




82% des participants ont jugé ces interventions utiles

Elles ont concrètement permis d'augmenter les taux de vaccination des professionnels.

+ 30 professionnels vaccinés !

OUI - NON - Hésitant

Intentions de vaccination Covid selon le choix vaccinal Grippe 2020-21 :




• Des variables favorables à la vaccination : Les personnes vaccinées contre la grippe et celles avançant en âge sont plus enclines à se faire vacciner contre la Covid.

• Des vaccinations en escalier : Les agents d'entretien se font moins vacciner que les AS, qui se font moins vacciner que les IDE.

Et les interventions EMH ont permis d'augmenter les intentions de vaccination chez TOUS LES PROFESSIONNELS !

Intentions de vaccination Covid selon l'âge :



Intentions de vaccination Covid selon le groupe pro. :

Intention	PRE intervention	POST intervention
ASh	25% OUI, 75% NON	30% OUI, 70% NON
AS	35% OUI, 65% NON	40% OUI, 60% NON
IDE	45% OUI, 55% NON	55% OUI, 45% NON
Admin	55% OUI, 45% NON	65% OUI, 35% NON

Retour aux Ehpad

- **Juin 2021 : Infographie** envoyée aux 43 Ehpad en convention

Au final...

- **Bonne participation** des Ehpad à l'enquête
- **Résultats cohérents** avec les tendances connues sur la vaccination (variables antécédent vaccinal, âge, groupe professionnel)
- **Objectivation de l'utilité des interventions EMH** en Ehpad :
Les intentions de vaccination des professionnels augmentent, toutes variables confondues, après l'intervention EMH en Ehpad.

